SVILUPPO PROSPETTO MURO– Intervento

Scala 1:100



Sezione tipo – Scala 1:50



MURO DI CONTENIMENTO M2

scala 1:25

NOTA:
Muro in randa con il profilo del terreno



SVILUPPO IN PIANTA MURO – Scala 1:200



MATERIALI E INDICAZIONI GENERALI

CALCESTRUZZO		MURI CONTROT.
Classe di resistenza (fck/Rck)		30 MPa
Classe di esposizione		XC2
Classe di consistenza		S4
Copriferro		2.5 cm
Diametro massimo degli aggregati		20 mm
ACCIAIO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO		
barre metalliche tipo B450C	resistenza caratteristica a snervamento	450 MPa
	resistenza caratteristica a rottura	540 MPa
ZONA SISMICA	zona 3 (secondo DGR 11 luglio 2014 – n.X/2129)	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	N.T.C. – D.M. 17.01.2018	

NOTA:i materiali e prodotti per uso strutturale devono essere identificati e qualificati a cura e responsabilità del produttore, devono altresì essere accettati dal Direttore Lavori (secondo le indicazioni del D.M. 17.01.2018).

NOTE

Misure e quote devono essere controllate in cantiere e verificate con quelle del progetto architettonico.
Tolleranza ammessa nella realizzazione delle strutture in cemento armato: ±1 cm per tutte le dimensioni.
TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE E QUINDI LE LUNGHEZZE DELLE ARMATURE VERTICALI DEVONO ESSERE VERIFICATE E APPROVATE IN CONCERTO CON IL DIRETTORE LAVORI GENERALE ARCHITETTONICO

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Progetto esecutivo
Sistemazione e realizzazione di percorso in via Europa - sottopasso Pedrocca

COMMITTENTE: Comune Cazzago San Martino

TECNICO: *Dott. Ing. Stefano Zubani*

DELTA PROJECT S.r.l.
Architettura e Urbanistica
Via Bologna n. 9/A - 25075 NAVE (BS) P.IVA 02844110987
Tel: 030/2532734 - Fax: 030/2536168 - E-mail studiodeltaproject@yahoo.it

DISEGNATO: SZ

CONTROLLATO: FF

ALLEGATO N°: **S1**

OGGETTO: PROGETTO MURO DI CONTENIMENTO

SCALA: 1:500 1:100 1:50

DATA: SETTEMBRE 2018

AGGIORNAMENTI	N	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO
	03				
	02				
	01				